

# Requisición de bienes y Servicios

Núr	nero de	Req	uisici	ón (2):	
CCI	)-1	4	4		

### Fecha de Elaboración (1):

Julio 18, 2022

Nombre de la o el requirente (3):	Dra. Ana Eugenia Romo González	
Área de adscripción (4):	Dirección de los Programas Educativos sede UTJ- CCD	
Rectoría/Secretaría (5):	Académica ( ) de fallace	No.
VO.BO. de Director (6):		

Dra. Ana Eugenia Romo González

Encargada del Despacho de la Dirección de PE UTJ-CCD Mtra. Soraya Navarro Rayas

Secretaria Académica

			Costo	aproximado
Descripción del producto, bien o servicio (7)	Cantidad (8)	Unidad de medida (9)	Unitario con IVA (10)	Subtotal con IVA (11)
Micrófono	1	Pieza	\$ 12,098.09	\$ 12,098.09
Color Negro				1
•Tecnologia XLR de conectividad			1	1
•Fuente de Cable eléctrico energia				
•Peso del 0.92, Kilogramos.			1	
•Patrón polar Unidireccional.			1	75.0
•Relación 60 dB señal-ruido.			1	
Plataforma de PC hardwore.				
<ul> <li>1 canales.</li> <li>Respuesta de frecuencia plana y de amplio rango.</li> </ul>				2 4
Controles de atenuación de graves y énfasis de gama media.			1	
•Escudo optimizado contra interferencias de banda ancha.			1	
•Aislamiento de choque interno de "suspensión neumática".			1	
• Filtro anti-pop incorporado para la protección contra explosivos.				- 0
Construcción robusta y protección del cartucho.				2 1
<ul> <li>Respuesta de frecuencia plano de 50Hz-20kHz diseñado especialmente para la palabra hablada y para añadir cuerpo a las</li> </ul>	1			
voces delgadas, con la capacidad de domar sonidos ásperos o sibilantes. los platillos y la voz.				Sec. 3
<ul> <li>Altamente protegido contra interferencias eléctricas, e incluye controles de bajos, de enrutamiento y de rango medio, con</li> </ul>				and the second of the
pantalla gráfica, y aislamiento de choque interno de "suspensión de aire".		1	1 1	. 21 35.41
<ul> <li>Con un parabrisas estándar y un parabrisas desmontable para aplicaciones de conversaciones estrechas.</li> </ul>	1	1		1 1 2 1 To 124
000 000 0000 0000	100	2200000		0.040.12
Monitor (PAR)	1	Par	8,242.13	8,242.13
Color negro de estudio de grado profesional de S pulgadas (bi-amp).		1	1	
Woofer a juego de 5 pulgadas.		1		
I weeter de 1 pulgada fabricado con Kevlar.			1	
Amplificador de potencia de clase D eficiente integrado.     Controladores de altavoces patentados construidos internamente desde cero.				
Ecualizador visual LCD integrado impulsado por DS.		1		
*Ecodificación visuali ECD integración integración por del		1		58 1000
Kit de Luz de video (2 paquetes)	1	Kit	12,489.87	12,489.87
• LED 660 RGB con Soparte en U y Barndoor.			1	
•PRO RGB con kit de caja de luz de control de aplicación, 360 ° a todo color, iluminación de video de 50 W CRI 97+ para juegos.	1		1	
transmisión, conferencia web, fotografia.				
Diffusor blanco	l.		1	
Adaptador de corriente				
Cable de alimentación			1	
Caja de luz de panel LED 660     Soporte de luz ajustable.			1	
• SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE DE LA APLICACIÓN; La luz equipada con la función de control de la aplicación móvil, el brillo.	1		1	
la temperatura del color y los canales (0-8 canales) se pueden controlar mediante la aplicación (se pueden guardar 2 parámetro	57	1		
de grupo)			1	
*BOMBILLAS LED ULTRA BRILLANTES Y FORMAS DE CARGA OPCIONALES AC/DC: Fabricadas con cuentas LED SMD CRI 97de ahorro	1			
de energía de 660 piezas [170 piezas blancas/170 piezas amarillas/320 piezas RGB] con excelente disipación de calor y más				
duraderas de usar. Temperatura bicolor fria y cálida ajustable(3200K-5600K). El brillo se puede ajustar de 0 a 100%: Admite un	1	1		
adaptador de alimentación de CA para uso en interiores(incluido)			1	
<ul> <li>PANTALLA LCD Y DISEÑO TOTALMENTE METÁLICO: La partalla LCD de 2 pulgadas puede mostrar claramente los parámetros de lo luz metálica inteligente (energía de la batería, brillo, temperatura de color y canal) para que los usuarios puedan observar</li> </ul>		1	1	
lluz metálica inteligente (energia de la batena, brillo, temperatura de color y curicii pula que los asocios pedadi observar claramente el estado de funcionamiento de la luz: Excelente aleación de aluminia de aviación premium que muestra una	1		1	
apariencia elegante y simple y un uso duradero, mejor disipación del calor			1	
SOPORTE DE LUZ AJUSTABLE Y SOFTBOX; Alfura ajustable de 36 a 79 pulgadas / 92 a 200 centimetros; Hecho de metal resistente a			1	
la corrosión. La que le da una resistencia excepcional para trabajos pesados, bastante resistente para disparar; Una funda de	1		1	_
transporte incluida es fácil de almacenar y transportar. Con el difusor de luz de 41 * 17cm. la luz LED inteligente RGB660 puede	1	1		
iluminar la iluminación más suave y uniforme.				
			Total (12):	\$ 32,830.09


### Justificación de la adquisición (13):

Se requiere el equipo audio visual para las prácticas de los estudiantes contando con laboratorios equipados, modernos y/o actualizados, así como especializados, de acuerdo al contenido de los Programas Educativos.

Eje estrátegico (14):	Red Jalisco de Universidades Tecnológicas y Politécnicas  5.19 Adaptar la Unidad Académica de la UTJ en Ciudad Creativa Digital para recibir hasta 1000 alumnos			
Programa (15):				
Usuario/área final (16):	Unidad Académica Ciudad Creativa Digital			
Nombre del Resguardante (17):	Dra. Ana Eugenia Romo González			

Fecha: 24-08-2021

Manifiesto que es la única alternativa viable para cubrir los requerimientos y las necesidades propias del bien/servicio solicitado.





# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco ROW CH

ÁREA REQUIRENTE: Unidad Académica Ciudad Creativa Digital

NUMERO DE SOLICITUD:


Julio 18, 2022

METODOLOGÍA QUE SE UTILIZÓ: Solicitud de colizaciones a proveedores

artículo 13, numeral 3 Bis, fraccón III, inciso d PRECIO PROMEDIO O \$12,098.09 \$8,242.13 PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL 4 días hábiles posterior a la orden de (IVA INCLUIDO) Alonso Cano 8. Alfonso XIII, Álvaro Obregón, 01460 Ciudad de México. \$11,896.96 \$4,638.84 videoprofesional@gmail.com Jorge O. Jiménez Olvera Blegam Corp, SA de CV BCO101122JN6 55 1739 0097 55 2109 8577 Por definir Local (IVA INCLUIDO) \$11,896.96 \$4,638.84 PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL Morelos No. 2273, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, CP 44130 Isora Cultural y Tecnológica, SA de CV 30 días hábiles posterior a la orden (IVA INCLUIDO) \$11,457.32 \$10,284.56 ifigueroa@impulsoracultural.com 30 días a la fecha de entrega Isidro Figueroa Martínez 33 2001 4545 ITC141216HE5 de compra Local P26082 (IVA INCLUIDO) \$11,457.32 \$10,284.56 PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) Av. Vallarta No. 1502, Guadalajara \$12,940.00 \$9,803.00 INVESTIGACION DE MERCADO glomeli@laboratoriosjulio.com 30 días a la fecha de entrega Laboratorios Julio S.A de C.V Gloria Lomeli Gómez 33 31 20 2323 Ext. 2327 8 a 10 días hábiles LJU821006T53 Local P00960 (IVA INCLUIDO) \$12,940.00 \$9,803.00 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DOMICINO NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS TIEMPO DE ENTREGA NOMBRE DEL PROVEEDOR CONTACTO DE VENTAS. TELEFONO R.F.C. CORREO ELECTRONICO ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) CONDICIONES DE PAGO Pieza Par Carstrucción robusto y protección del cantucho. Respuesta de Recuencia plana de 30Hz-20k1z diseñado especialmente para la palabra hablada y para Radir cuerpo a las voces delgadas, con la capacidad de domar sonidos ósperos o sibilantes, las platiflos y Atomente protegido contra interferencias efertirios, e inclavo controles de bajos, de envatormento y de sonos mesto, can partida galfica, y destamento de choque interno de "suspensión de ate".

Con un paratitos estandar y in paraticios destamentoles para aplicaciones de conventaciones estelectro. DATOS GENERAL DEL PROVEEDOR CONDICIONES DE VENTA DESCRIPCIÓN anti-pop incorporado para la profección contra explo Moroler a pago de 5 pulgadas
 Neverer de 1 pulgada tabricado con Kevita:
 Amplicadas de polencia de cube D eficiente integrado
 Canado de conserva de cube de ficiente integrado
 Canado de conserva de cube lamiento de chaque interno de suspensión nte de Cable eléctrico energia o del 0.92, Kilogramos.

CAR 97+ para juegos, transmisión, conferendos barcar barca.  Adeparadar de conferient.  Capa de adimentación.  Capa de la definentación.  Capa de la de provinción.  Capa de la de provinción.  Separa de la puda de la conferiente.  Associata de la puda de la conferiente.  Associata de la puda de la conferiente.  Associata de la puda de la conferiente.  Bonda de la puda de la conferiente.  CAR 724 entrar o de reregio de 60.  Sono CBR 724 entrar o de reregio de 60.  Sono CBR 724 entrar o de reregio de 60.  Romanda de poda con conferiente.  COR 724 entrar o de reregio de 60.  Romanda de poda con conferiente.  Conferiente de poda conferiente.  Caracteria de la puda de conferience.  Capa de la puda de conferience.  Capa de la puda de conferience.  Capa de la puda de la puda de conferience.  Capa de la conferience de la puda de la p	Int 18, 668 de can Separte en lu y Barndoon.  Int 18, 668 de can Separte en lu y Barndoon.  Int 18, 668 de can Separte en lu y Barndoon.  Int 18, 668 de can il tot caja de lu La contrad de capicación 340 ° a tada caba caba caba caba caba caba caba c	-	±	\$10,140.00	\$10,140.00	\$13,978.00	\$13,978.00	\$13,351.60	\$13,351.60	\$12,489.87
					432 883 00		\$35 719 88		\$29 887 40	\$ 32.830.09
GRAN TOTAL				MANIEJECTO.					11	
-	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENABENDADES, ENABENDADES, ENABENDADES ENABENDADES ENABENDADES ENABENDADES ENABENDADES A CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PELAS MAUNICIPIOS, ASÍ COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANINESTADADAS AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS DEMAS ADMINISTRATIVAS QUE NABIOLARIA LA FAISEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.	S DE LA LEY DE COMPRA DO COMO LO MARCA LA A INFORMACION EN LA	S GUBERNAMENT A MENCIONADA L S MISMAS.	ALES, ENAJENACIONES EY, POR LO QUE NOS H	Y CONTRATACIÓN DE SI IACEMOS RESPONSABLE	ERVICIOS DEL ESTADO E S DE LA VERACIDAD DE	LAS MANIFESTACION	IICIPIOS, ASI COMO EL AI ES AQUI PLASMADAS, CC	RTICULO 57 DE SU REGLAI ON EL CONOCIMIENTO DE	MENTO Y DEMAS LAS CONSECUENCIAS
=	SE BUSCARON BIENES Y/O SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.	O REQUERIDO, ASÍ COM	10 PROCESOS ALT	ERNATIVOS DE COMPR	A TALES COMO RENTA,	NO ENCONTRANDO ME	JORES CONDICIONES	PARA LO SOLICITADO.		
=	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.	AD, CANTIDAD Y OPORTU	UNIDAD REQUERII	DAS EN LA SOLICITUD D	DE APROVISIONAMIENTO	) MENCIONADA.				
2	QUE EN ESTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERNCIA, ASÍ COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA	MINIMO DE REFERNCIA	, ASI COMO LA MI	EDIA DE LAS TRES COTI	ZACIONES OBTENIDAS, 5	IN QUE HUBIERAN CAN	ABIADO LAS CONDICIC	ONES DEL MERCADO A L	A FECHA DE ENTREGA DE	LA MISMA.
>	POR ÚLTIMO HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO	ESGUARDA LA INFORMA	ACIÓN DE LA METO	DDOLOGÍA QUE DIO OF	RIGEN AL PRESENTE EST	JDIO.				
				ANEXOS:						
COTIZACIONES DE LOS F	3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS	AS DE 60 DIAS								
EN EL CASO DE CONSULT	EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS AMEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECG.	TEN TRABAJOS SIMILARE	S EN EL REGISTRO	DE SERVICIOS DE CON	SULTORIA, ESTUDIOS E I	NVESTIGACIONES DEL	SECG.			
	ELABORÓ			REVISÓ	SÓ			AU	AUTORIZÓ	
į.	Dra. Ana Eugénia Rómo Gomélez		11	Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Mauro Gerardo Ruelas Bentura			C.R. Felipe Nava Aguilera	R Felipe Nava Aguilera	



### Centro de Distribución Nacional

Av. Vallarta No. 1502 1er. Piso Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco Tel. 33 31 20 23 23 EXT. 2327

14 de Julio 2022.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO Atención: Dra. Ana Romo González

Puesto: COMPRAS

N	DE	SCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL SIN IVA	TOTAL NETO	TIEMPO DE ENTREGA
	Shure, Micrófond	o, SM7B					Tiempo de
	Color	Negro	9		4	*** 0.40 00	entrega de 8 a 10 días hábiles.
1	Tecnología de conectividad	XLR	1	\$11,155.17	\$1,784.83	\$12,940.00	Sujeto a cambi de precio sin previo aviso.
	Fuente de	Cable eléctrico energía					
	Peso del producto	0.92 Kilogramos			~?	2 1	
	Patrón polar	Unidireccional					
	Relación señal-ruido	60 dB					
	Plataforma de	PC hardware					
	Cantidad de canales	1					

	12				
KRK RP5 Rokit 5 G4 Professional Bi-Amp 5 Monitor de Estudio Alimentado de 5 Pulgadas, Color Negro (par)  Monitor de estudio de grado profesional de 5 pulgadas (bi-amp) diseñado y diseñado en los Estados Unidos woofer a juego de 5 pulgadas y tweeter de 1 pulgada fabricado con  Kevlar Amplificador de potencia de clase D eficiente integrado Controladores de altavoces patentados construidos internamente desde cero Ecualizador visual LCD integrado impulsado por DS	\$8,450.86	\$1,352.14	\$9,803.00	Tiempo de entrega de 8 a 10 días hábiles. Sujeto a cambio de precio sin previo aviso.	
Neewer 2 paquetes de luz de video LED 660 PRO RGB con kit de caja de luz de control de aplicación, 360 ° a todo color, iluminación de video de 50 W CRI 97+ para juegos, transmisión, zoom, YouTube, Webex, transmisión, conferencia web, fotografía	\$8,741.38	\$1,398.62	\$10,140.00	Tiempo de entrega de 8 a 10 días hábiles. Sujeto a cambio de precio sin previo aviso.	

TOTAL: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización.

- ✓ Precios Sujetos a cambio sin previo aviso
- ✓ Precios sujetos a la paridad peso/dólar
- ✓ condiciones de pago: Crédito a 30 días.
- √ Tiempo de entrega: indicada en cada partida
- ✓ L.A.B. (Guadalajara)
- ✓ Se podrá entregar pedido en parcialidades de ser necesario
- ✓ Mercancía sujeta a existencias de fabricante ya que puede variar la disponibilidad
- ✓ Todo pedido requiere una orden de compra debidamente requisitada.
- ✓ En Mercancía de línea Cualquier cancelación una vez recibida su orden de compra tendrá una penalización del 20% sobre el valor total de la misma en
- ✓ En Mercancía de pedido especial no se aceptan devoluciones ni cancelaciones una vez recibida su orden de compra y/o anticipo
- ✓ Vigencia de la cotización: Sujeto a cambio de precio sin previo aviso.
- ✓ Garantía: Un año contra defecto de fábrica directo con la marca
- ✓ Imágenes solo con carácter ilustrativo
- ✓ RFC LJU-821006-T53
- ✓ Laboratorios Julio, S.A. de C.V.
- ✓ No. de Proveedor P00960
- ✓ Contacto: Gloria Lomeli Gómez
- ✓ glomeli@laboratoriosjulio.com
- ✓ Tel. 33 14 59 04 52

Agradecemos la invitación a cotizar y en espera que la presente sea de su interés, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional Atentamente



Gloria Lomelí

Tel: 33 31 20 23 23 Ext. 2327 glomeli@laboratoriosjulio.com Av.Vallarta #1502, Guadalajara, Jalisco

Compra Online : www.laboratoriosjulio.com y ljonline.mx 🚮 Laboratorios Julio



Morelos 2273, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal. CP 44130 • TEL: (33)2001-4545, 2001-4555, 2001-4567 • RFC: ITC141216HE5

Para: Universidad Tecnologica de Jalisco

Fecha:

14 de julio de 2022

Cot:

IFM-108/22

No de Proveedor RUPC: P26082

Atn: Dra Ana Romo

Directora de la Unidad Academica DESCRIPCIÓN CANT PRECIO **IMPORTE** CONS \$9,877.00 \$9,877.00 Respuesta de frecuencia plana y de amplio rango. Controles de atenuación de graves y énfasis de gama media. Escudo optimizado contra interferencias de banda ancha Aislamiento de choque interno de "suspensión neumática". Filtro anti-pop incorporado para la protección contra explosivos. Construcción robusta y excelente protección del cartucho. La respuesta de frecuencia plana de 50Hz-20kHz del micrófono SM7B de Shure con respuesta conmutable está diseñada especialmente para la palabra hablada, pero los ingenieros de grabación han descubierto que también es un micrófono excepcional para añadir cuerpo a las voces delgadas y para manejar cantantes de rock/metal ruidosos. También tiene la capacidad de domar sonidos ásperos o sibilantes del hi-hat, los platillos y la voz. El SM7B está altamente protegido contra interferencias eléctricas, e incluye controles de bajos, de enrutamiento y de rango medio (aumento de presencia) con pantalla gráfica, y aislamiento de choque interno de "suspensión de aire". Se envía con un parabrisas estándar y un parabrisas desmontable A7WS para aplicaciones de conversaciones estrecha Microfono Shure, Modelo SM7B Monitor Professional Bi-Amp 5 Monitor de Estudio Alimentado de 5 Pulgadas. \$8,866.00 \$8,866.00 Color Negro Monitor de estudio de grado profesional de 5 pulgadas (bi-amp) diseñado y diseñado en los Estados Unidos woofer a juego de 5 pulgadas y tweeter de 1 pulgada fabricado con Kevlar Amplificador de potencia de clase D eficiente integrado Controladores de altavoces patentados construidos internamente desde cero Ecualizador visual LCD integrado impulsado por DS Marca KRK Modelo Rokit 5 G4 (PAR) \$12,050.00 \$12,050.00 Neewer 2 paquetes de luz de video LED 660 PRO RGB con kit de caja de luz de control de aplicación, 360 ° a todo color, iluminación de video de 50 W CRI 97+ para juegos, transmisión, zoom, YouTube, Webex, transmisión, conferencia web, fotografía EL KIT INCLUYE: (2) Luz de video LED 660 RGB con Soporte en U y Barndoor: (2) Difusor blanco; (2) Adaptador de corriente: (2) Cable de alimentación; (2) Caja de luz de panel LED 660: (2) Soporte de luz ajustable; (1) Bolsa de transporte: Nota: batería y teléfono móvil no incluidos SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE DE LA APLICACIÓN: La luz equipada con la función de control de la aplicación móvil, puede ser controlada por su dispositivo móvil inteligente (arriba de Android 4.3 o iOS 11.1). Busque y descarque la aplicación Neewer en las principales tiendas de aplicaciones (como Apple Store / Google Play, etc.). El brillo, la temperatura del color y los canales (0-8 canales) se pueden controlar mediante la aplicación (se pueden guardar 2 parámetros de grupo)

# Impulsora Cultural y Tecnológica, S. A. de C. V.

Morelos 2273, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal. CP 44130 • TEL: (33)2001-4545, 2001-4555, 2001-4567 • RFC: ITC141216HE5

Para: Universidad Tecnologica de Jalisco

Fecha:

14 de julio de 2022

Cot:

IFM-108/22

No de Proveedor RUPC: P26082

Atn: Dra Ana Romo

Directora de la Unidad Academica

CONS.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE
6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	BOMBILLAS LED ULTRA BRILLANTES Y FORMAS DE CARGA OPCIONALES AC/DC:Fabricadas con cuentas LED SMD CRI 97de ahorro de energía de 660piezas[170 piezas blancas/170piezas amarillas/320 piezas RGB]con excelente disipación de calor y más duraderas de usar.Temperatura bicolor fría y cálida ajustable(3200K-5600K):El brillo se puede ajustar de 0 a 100%:Admite un adaptador de alimentación de CA para uso en interiores(incluido)o una batería de repuesto Sony NP-F550/F970(batería no incluida) PANTALLA LCD Y DISEÑO TOTALMENTE METÁLICO: La pantalla LCD de 2 pulgadas puede mostrar claramente los parámetros de la luz metálica inteligente denergía de la batería, brillo, temperatura de color y canal) para que los usuarios puedan observar claramente el estado de funcionamiento de la luz; Excelente aleación de aluminio de aviación premium que muestra una apariencia elegante y simple y un uso duradero, mejor disipación del calor SOPORTE DE LUZ AJUSTABLE Y SOFTBOX: Altura ajustable de 36 a 79 pulgadas / 92 a 200 centímetros: Hecho de metal resistente a la corrosión, lo que le da una resistencia excepcional para trabajos pesados, bastante resistente para disparar: Una funda de transporte incluida es fácil de almacenar y transportar. Con el difusor de luz de 41 * 17cm, la luz LED inteligente RGB660 puede ilumínar la iluminación más suave y uniforme			
			Subtotal	\$30,793,00

Subtotal IVA 16%

\$30,793.00

Total:

\$4,926.88 \$35,719.88

Vigencia: Esta cotizacion debe considerarse por 60 días

Condiciones de pago: credito 30 días

Tiempo de entrega: 30 dias despues de la orden de compra.


Garantia de 1 año en todos sus componentes a partir de la fecha de adquisicion y sera de remplazo o reparacion sin cargo alguno por concepto de durante el uso normal del

prodcuto por el periodo señalado

Isidro Figueroa Martinez Representante Legal ifiigueroa@impulsoracultural.com

( Museun





Cotización No. BLEGAM 916 UTJ

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO

Atención: Dra. Ana Romo González

Le saludo esperando se encuentre muy bien; a continuación, sírvase encontrar la cotización solicitada:

Partida	Canfidad	Artículo	Descripción	lmagen ilustrativa	Precio Unitario	Precio Total
1		Shure, Micrófono, SM7B	Respuesta de frecuencia plana y de amplio rango. Controles de atenuación de graves y énfasis de gama media. Escudo optimizado contra interferencias de banda ancha Aislamiento de choque interno de "suspensión neumática". Filtro anti-pop incorporado para la protección contra explosiv os. Construcción robusta y excelente protección del cartucho. La respuesta de frecuencia plana de 50Hz-20kHz del micrófono SM7B de Shure con respuesta conmutable está diseñada especialmente para la palabra hablada, pero los ingenieros de grabación han descubierto que también es un micrófono excepcional para añadir cuerpo a las voces delgadas y para manejar cantantes de rock/metal ruidosos.  También tiene la capacidad de domar sonidos ásperos o sibilantes del hi-hat, los platillos y la v oz.  El SM7B está altamente protegido contra interferencias eléctricas, e incluye controles de bajos, de enrutamiento y de rango medio (aumento de presencia) con pantalla gráfica, y aislamiento de choque interno de "suspensión de aire".  Se envía con un parabrisas estándar y un parabrisas desmontable A7WS para aplicaciones de conversaciones estrechas.  Comparar con artículos similares	EGUINGEMENT PER TOP TO THE PER TO THE PER TOP TO THE PER TO THE PER TOP TO THE PER TO THE PER TOP TO THE PER TO THE PER TOP TO THE PER TO THE PER TOP TO THE PER TOP TO THE PER TOP TO THE PER TOP TO THE	\$10,256.00	\$10,256.0
2	1	KRK RP5 Rokit 5 G4 Professional Bi-Amp 5 Monitor de Estudio Alimentado de 5 Pulgadas, Color Negro	Monitor de estudio de grado profesional de 5 pulgadas (bi-amp) diseñado y diseñado en los Estados Unidos woofer a juego de 5 pulgadas y tweeter de 1 pulgada fabricado con Kev lar Amplificador de potencia de clase D eficiente integrado Controladores de altav oces patentados construidos internamente desde cero Ecualizador visual LCD integrado impulsado por DS		\$3,999.00	\$3,999.00

Alonso Cano #8 interior 203, Col. Alfonso XIII, C.P.: 01460, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México

Fijo | Fax: (55) 1739-0097 | Cel. 5521098577 BLEGAM CORP S.A. DE C.V. RFC: BCO101122JN6



Partida	Canfidad	Artículo	Descripción	lmagen ilustrativa	Precio Unitario	Precio Total
3	1	control de aplicación, 360 ° a todo color, iluminación de	EL KIT INCLUYE: (2) Luz de video LED 660 RGB con Soporte en U y Barndoor; (2) Difusor blanco; (2) Adaptador de corriente; (2) Cable de alimentación; (2) Caja de luz de panel LED 660; (2) Soporte de luz ajustable; (1) Bolsa de transporte; Nota; batería y teléfono móv il no incluidos SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE DE LA APLICACIÓN: La luz equipada con la función de control de la aplicación móv il, puede ser controlada por su dispositiv o móv il inteligente (arriba de Android 4.3 o iOS 11.1). Busque y descargue la aplicaciones (como Apple Store / Google Play, etc.). El brillo, la temperatura del color y los canales (0-8 canales) se pueden controlar mediante la aplicación (se pueden guardar 2 parámetros de grupo) BOMBILLAS LED ULTRA BRILLANTES Y FORMAS DE CARGA OPCIONALES AC/DC:Fabricadas con cuentas LED SMD CRI 97de ahorro de energía de 660piezas [170 piezas blancas/170piezas amarillas/320 piezas RGB] con excelente disipación de calor y más duraderas de usar.Temperatura bicolor fría y cálida ajustable(3200K-5600K):El brillo se puede ajustar de 0 a 100%:Admite un adaptador de alimentación de CA para uso en interiores(incluido)o una batería de repuesto Sony NP-F550/F970(batería no incluida) PANTALLA LCD Y DISEÑO TOTALMENTE METÁLICO: La pantalla LCD de 2 pulgadas puede mostrar claramente los parámetros de la luz metálica inteligente (energía de la batería, brillo, temperatura de color y canal) para que los usuarios puedan observ ar claramente el estado de funcionamiento de la luz; Excelente aleación de aluminio de aviación premium que muestra una apariencia elegante y simple y un uso duradero, mejor disipación del calor		\$11,510.00	\$11,510.00
					IVA	
						\$4,122.40
					TOTAL	\$29,887.40

lonso Cano #8 interior 203, Col. Alfonso XIII, C.P.: 01460, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México

Fijo | Fax: (55) 1739-0097 | Cel. 5521098577 BLEGAM CORP S.A. DE C.V. RFC: BCO101122JN6



### CONDICIONES GENERALES:

- Precios unitarios en M.N. no incluyen IVA
- Vigencia de la cotización: 30 días
- Condiciones de pago: por definir
- Es necesario recibir Orden de Compra
- En caso de cancelación una vez recibida la orden de compra, causara una penalización del 20%
- El periodo máximo de entrega será de 14 días tras la recepción por escrito del pedido correspondiente
- Los Equipos cotizados cuentan con un año de garantía por parte del fabricante

Esperando poder vernos favorecidos con su preferencia, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE:



Ing. Alfonso Castro Presidente BLEGAM CORP S.A. DE C.V.

Contacto en la Ciudad de Guadalajara:

Jorge O. Jimenez Olvera videoprofesional@gmail.com Tel. 33128-32128



## Anexo técnico

### Universidad Tecnológica de Jalisco

### **Equipo Audiovisual**

### 1. GLOSARIO:

[Anotar en orden alfabético las siglas o palabras técnicas y su correspondiente significado]

### 2. REQUERIMIENTO

Partida 01

Cantidad: 1 pieza

Micrófono

- Color Negro
- Tecnología XLR de conectividad
- Fuente de Cable eléctrico energía
- Peso del 0.92, Kilogramos.
- Patrón polar Unidireccional.
- Relación 60 dB señal-ruido.
- Plataforma de PC hardware.
- 1 canales.
- Respuesta de frecuencia plana y de amplio rango.
- Controles de atenuación de graves y énfasis de gama media.
- Escudo optimizado contra interferencias de banda ancha.
- Aislamiento de choque interno de "suspensión neumática".
- Filtro anti-pop incorporado para la protección contra explosivos.
- Construcción robusta y protección del cartucho.
- Respuesta de frecuencia plana de 50Hz-20kHz diseñado especialmente para la palabra hablada y para añadir cuerpo a las voces delgadas, con la capacidad de domar sonidos ásperos o sibilantes, los platillos y la voz.
- Altamente protegido contra interferencias eléctricas, e incluye controles de bajos, de enrutamiento y de rango medio, con pantalla gráfica, y aislamiento de choque interno de "suspensión de aire".
- Con un parabrisas estándar y un parabrisas desmontable para aplicaciones de conversaciones estrechas.

### Partida 02 Cantidad: 1 par Monitor

- Color negro de estudio de grado profesional de 5 pulgadas (bi-amp)
- Woofer a juego de 5 pulgadas
- Tweeter de 1 pulgada fabricado con Kevlar.
- Amplificador de potencia de clase D eficiente integrado
- Controladores de altavoces patentados construidos internamente desde cero.
- Ecualizador visual LCD integrado impulsado por DS.

# Jalisco

### Anexo técnico

### Universidad Tecnológica de Jalisco

### **Equipo Audiovisual**

Partida 03 Cantidad: 1 kit Kit de Luz de video

- LED 660 RGB con Soporte en U y Barndoor.
- PRO RGB con kit de caja de luz de control de aplicación, 360 ° a todo color, iluminación de video de 50 W CRI 97+ para juegos, transmisión, conferencia web, fotografía.
- Difusor blanco
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación
- Caja de luz de panel LED 660
- Soporte de luz ajustable.
- SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE DE LA APLICACIÓN: La luz equipada con la función de control de la aplicación móvil, el brillo, la temperatura del color y los canales (0-8 canales) se pueden controlar mediante la aplicación (se pueden guardar 2 parámetros de grupo).
- BOMBILLAS LED ULTRA BRILLANTES Y FORMAS DE CARGA OPCIONALES AC/DC: Fabricadas con cuentas LED SMD CRI 97de ahorro de energía de 660 piezas [170 piezas blancas/170piezas amarillas/320 piezas RGB]con excelente disipación de calor y más duraderas de usar. Temperatura bicolor fría y cálida ajustable (3200K-5600K); El brillo se puede ajustar de 0 a 100%; Admite un adaptador de alimentación de CA para uso en interiores (incluido)
- PANTALLA LCD Y DISEÑO TOTALMENTE METÁLICO: La pantalla LCD de 2 pulgadas puede mostrar claramente los parámetros de la luz metálica inteligente (energía de la batería, brillo, temperatura de color y canal) para que los usuarios puedan observar claramente el estado de funcionamiento de la luz; Excelente aleación de aluminio de aviación premium que muestra una apariencia elegante y simple y un uso duradero, mejor disipación del calor
- SOPORTE DE LUZ AJUSTABLE Y SOFTBOX: Altura ajustable de 36 a 79 pulgadas / 92 a 200 centímetros; Hecho de metal resistente a la corrosión, lo que le da una resistencia excepcional para trabajos pesados, bastante resistente para disparar; Una funda de transporte incluida es fácil de almacenar y transportar. Con el difusor de luz de 41 \* 17cm, la luz LED inteligente RGB660 puede iluminar la iluminación más suave y uniforme.

### 3. TIEMPO DE ENTREGA

30 días hábiles

### 4. GARANTÍAS

Garantía mínima de 1 año contra defecto de fabricación para todas las partidas.



# Anexo técnico Universidad Tecnológica de Jalisco

### **Equipo Audiovisual**

### 5. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Toda la documentación listada en este apartado, forma parte de la propuesta técnica del proveedor participante.

- 1. Mencionar marca, modelo, especificaciones y garantía en su cotización y en su propuesta técnica, todos los componentes deberán ser homogéneos y venir integrados de fábrica.
- 2. Podrá ofertar características superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser corroborado por el fabricante del dispositivo que se oferte como superior mediante carta.
- 3. Deberá presentar Datasheet del equipo ofertado con link de página oficial, en el cual pueda ser corroborada la información de acuerdo a su cotización.
- 4. Deberá presentar carta de distribuidor autorizado emitida por el mayorista, vigente en original y/o digital mencionando el número de concurso al cual participa.

### 6. ENTREGABLES

Toda la documentación listada en este apartado, forma parte de la evidencia, una vez entregado el servicio o equipo al área requirente.

 Garantía por escrito conforme a lo especificado en el apartado 6. GARANTÍAS de este anexo.

### 7. RESPONSABLES DEL REQUERIMIENTO

Responsable de el	aborar el requerimiento	Responsable de autorizar el requerimiento			
Nombre: Gabriela M	Nendoza Ramírez	Nombre: Ana Eugenia	a Romo González		
Puesto: Coordinador	ra	Puesto: Encargada Dirección de PE UTJ - C	del Despacho de la CCD		
e-mail: gmendoza@	Putj.edu.mx	e-mail: aromo@utj.ed	u.mx		
Fecha: Julio 18, 2022	Tel. /ext. 33 30034100 ext. 6021	Fecha: Julio 18, 2022	Tel. /ext. 33 30034100 ext. 6020		
Firma: Gabriela Mond	doza Ramírez	Firma:			

B 4 1 1

 $a^{j}$